


# Hướng dẫn sử dụng Power amply BOSCH Plena

*BOSCH LBB1930/20, Bosch LBB1935/20, Bosch LBB1938/20, Bosch PLN-1P1000*


<https://TCA.vn>



Dòng power amply Bosch Plena có công suất lớn được thiết kế sử dụng cho các hệ thống âm thanh thông báo, BGM,... vừa và lớn nhằm đáp ứng hệ thống. Dòng sản phẩm bao gồm 4 model chính là [BOSCH LBB1930/20](#), [Bosch LBB1935/20](#), [Bosch LBB1938/20](#) và [Bosch PLN-1P1000](#). Sản phẩm cho công suất tối đa lên tới 1500W. Giao diện sử dụng đơn giản, dễ lắp đặt.



- 1- Đồng hồ VU – hiển thị đèn LED cho các mức 20, 6, 0 dB và công tắc BẬT nguồn.
- 2 – Đèn báo Pilot Tone
- 3 – Đèn báo Pin
- 4 – Đèn báo nguồn điện Mains
- 5 – Đèn cảnh báo thiết bị hoạt động quá nóng
- 6 - Cửa hút gió, làm mát



- 1 – Đầu vào XLR/ Balance ưu tiên
- 2 - Điều khiển khẩn cấp - đầu vào XLR 1
- 3 – Đầu ra XLR / Balance 1
- 4 – Đầu vào XLR / balance 2
- 5 - Điều khiển khẩn cấp - đầu vào XLR 2
- 6 – Đầu ra XLR / balance 2
- 7 - Đầu ra loa
- 8 – Jack nguồn cung cấp điện 24 Vdc
- 9 – Điểm tiếp mát
- 10 - cầu chì chính (T10A)
- 11 - Đầu nối chính (3 cực)
- 12 - Công tắc BẬT - TẮT
- 13 - Bộ chọn điện áp
- 14 – Jack cắm loa
- 15 - Phát hiện pin
- 16 - Đầu ra rơle
- 17 - Phát hiện giai điệu thí điểm
- 18 – Jack kết nối 100 V
- 19 - Đầu vào thiết bị điều khiển
- 20 - Đầu vào thiết bị điều khiển ưu tiên



**TCA**  **TRUNG CHÍNH AUDIO**  
 **TCA.vn**  **0902.188.722**

**25 năm TCA**  
**1994-2019**

**Hồ Chí Minh** Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3  
 Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức  
 **0903.602.246**

**Hà Nội** Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng  
 Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
 **0902.188.722**



[Âm thanh Bosch](#) | [Âm thanh công cộng PA](#) | [Âm thanh hội thảo](#) | [Hệ thống hội thảo Bosch](#) | [Âm thanh thông báo](#) | [Hệ thống âm thanh thông báo Bosch](#)